

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

bdf@nt-rt.ru || <https://brand.nt-rt.ru/>

Пробирки, боро 3.3, с пробкой из ПП, с носиком

Боро 3.3. Выпуск ок. объем и надписи высококонтрастной белой эмалью. Толщина стенки ок. 1,2 мм



Кат.-№.	Номинальный объем	шлифовальный шов	Наружный диаметр	Высота
114508	10 мл	НС 12/21	15 мм	165 мм
114516	20 мл	НС 14/23	17 мм	200 мм
114521	25 мл	НС 14/23	17 мм	220 мм
114524	30 мл	НС 14/23	19 мм	220 мм

Центрифужные пробирки, поликарбонат, прямой край

Рельефная градуировка, деления ок. 1 мм. Прозрачный, слегка желтоватый оттенок. Выдерживает RCF до 5000.



Кат.-№.	Наименование товара
781029	Центрифужные пробирки, поликарбонат, 50 мл, диаметр 35 мм, высота 99 мм, градуировка, подд. 1 мл
781039	Пробирки центрифужные, поликарбонат, 100 мл, диаметр 41 мм, высота 115 мм, градуировка, подд. 2 мл
781040	Центрифужная пробирка, поликарбонат, круглая, 100 мл, диаметр 45 мм, высота 98 мм, градуировка, субд. 1 мл

Центрифужные пробирки, полипропилен, с завинчивающейся крышкой

- Биологически инертный полипропилен для оптимального восстановления клеток и белков
- Завинчивающаяся крышка с пробкой обеспечивает защиту от утечек
- Высокопрозрачный полипропилен для оптимальной видимости образца

ПП. полупрозрачный. Выдерживает RCF до 3000. Градуированные, доступны нестерильные и стерилизованные рентгеновским излучением в 15 мл (градуированные до 13 мл) или 50 мл. Резьбовая крышка РЕ с уплотнительным конусом. Высокая четкость.



Кат.-№.	Наименование товара
114817	Центрифужная пробирка, ПП, градуированная, 15 мл (градуированная до 13 мл), без дна, завинчивающаяся крышка
114818	Центрифужная пробирка, полипропилен, градуированная, 15 мл (градуированная до 13 мл), У-стерилизованная, без дна, с завинчивающейся крышкой
114820	Центрифужная пробирка, ПП, градуированная, 50 мл, без дна, завинчивающаяся крышка
114821	Центрифужная пробирка, полипропилен, градуированная, 50 мл, у-стерилизованная, без дна, с завинчивающейся крышкой
114822	Центрифужная пробирка, полипропилен, градуированная, 50 мл, с основанием, завинчивающейся крышкой
114823	Центрифужная пробирка, полипропилен, градуированная, 50 мл, у-стерилизованная, с основанием, завинчивающейся крышкой

Центрифужные пробирки, полипропилен, с бортиком, без пробки, цилиндрические

- Очень толстые и ровные стенки сосудов
- Хорошая химическая стойкость
- Стопоры доступны отдельно

ПП. Без колпачка. Выдерживает RCF до 4500. Автоклавируемый (121 °C).



Кат.-№.	Наименование товара
115342	Пробирка центрифужная, ПП, 10 мл, 16x100 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки
115346	Пробирка центрифужная, ПП, 26 мл, 24x90 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки
115348	Пробирка центрифужная, ПП, 20 мл, 20x100 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки
115350	Центрифужная пробирка, ПП, 48 мл, 30x100 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки
115352	Пробирка центрифужная, ПП, 75 мл, 35x100 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки
115354	Пробирка центрифужная, ПП, 110 мл, 40x120 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки
115356	Пробирка центрифужная, ПП, 125 мл, 45x120 мм, цилиндрическая, с ободком, без пробки

Центрифужные пробирки, неградуированные

AR-GLAS® или Боро 3.3. Вместимость ок. 15 мл. Толщина стенки 1,0 мм. Выдерживает RCF до 3500.




Кат.-№.	Номинальный объем	Материал	базовая форма	обод	Наружный диаметр	Высота
778012	15 мл	AR-GLAS®	конический	ободок из бисера	17 мм	113 мм
778013	15 мл	Боро 3.3	конический	ободок из бисера	17 мм	113 мм
779012	11 мл	AR-GLAS®	заостренный	без оправы	16,5 мм	98 мм
779022	13 мл	AR-GLAS®	круглый	без оправы	16,5 мм	98 мм

Культуральные пробирки, стеклянные, без ободка

- Отличная видимость образца
- Хорошая химическая стойкость
- Из стекла

Стекло. Автоклавируемый (121 °C).



Кат.-№.	Номинальный объем	Материал	Наружный диаметр	Высота	RCF макс.	толщина стен
114105	3 мл	AR-GLAS®	10 мм	75 мм	3.000 г	0,06 см
114106	5,5 мл	Фиолакс®	12 мм	75 мм	3.000 г	0,06 см
114110	7,5 мл	Фиолакс®	12 мм	100 мм	3.000 г	0,06 см
114115	13 мл	AR-GLAS®	16 мм	100 мм	2.600 г	0,07 см
114120	18 мл	AR-GLAS®	16 мм	125 мм	1800 г	0,07 см
114125	22 мл	AR-GLAS®	16 мм	160 мм	1.500 г	0,07 см
114130	30 мл	Фиолакс®	18 мм	180 мм	900 г	0,07 см

Культуральные пробирки, стеклянные, с закручивающейся крышкой из полипропилена

- Отличная видимость образца
- Плотнo закрывающиеся закручивающиеся колпачки или заглушки
- Из стекла

Стекло . Закручивающаяся крышка, полипропилен, с уплотнением из белого эластомера из ТРЕ. Автоклавирuемый (121 °С).



Кат.-№.	Номинальный объем	Материал	Наружный диаметр	Высота	RCF макс.	Нить
113931	6,5 мл	Фиолакc®	12 мм	100 мм	3.000 г	ГЛ 14
113935	10 мл	AR-GLAS®	16 мм	100 мм	3.000 г	ГЛ 18
113941	20 мл	Фиолакc®	16 мм	160 мм	1800 г	ГЛ 18
113943	30 мл	Фиолакc®	18 мм	180 мм	1.100 г	ГЛ 18

Пробирки для образцов, PS, прозрачные

- Отличная видимость образца
- Плотнo закрывающиеся закручивающиеся колпачки или заглушки
- Изготовлен из пластика (ПС)

ПС, прозрачный.



Кат.-№.	Наименование товара
114715	Пробирка для проб, PS, прозрачная, 16 x 100 мм
114750	Пробирка для проб (коагулометр), PS, прозрачное стекло, 11 x 55 мм
114760	Пробирка для проб, PS, прозрачная, 11,5 x 75 мм

Штативы для пробирок, ПП

Прочная конструкция, возможность штабелирования. Универсальные и недорогие штативы для пробирок обычного диаметра. Наполненный ПП плотностью 1,2 г/см³. Не плавает на водяной бане. Буквенно-цифровые позиции для четкой идентификации образца. Широкие промежутки между позициями. Рабочая температура от -20 до 90 °С. Автоклавирuемый (121 °С). Стойки поставляются в виде трех частей для удобной и постоянной сборки.



Кат.-№.	подходит для	Цвет	количество позиций	длина	Ширина	Высота
---------	--------------	------	--------------------	-------	--------	--------

Кат.-№.	подходит для	Цвет	количество позиций	длина	Ширина	Высота
4340000	диаметр до 13 мм	белый	84	265 мм	126 мм	75 мм
4340001	диаметр до 13 мм	синий	84	265 мм	126 мм	75 мм
4340002	диаметр до 13 мм	красный	84	265 мм	126 мм	75 мм
4340010	диаметр до 18 мм	белый	55	265 мм	126 мм	75 мм
4340011	диаметр до 18 мм	синий	55	265 мм	126 мм	75 мм
4340012	диаметр до 18 мм	красный	55	265 мм	126 мм	75 мм
4340020	диаметр до 20 мм	белый	40	265 мм	126 мм	75 мм
4340021	диаметр до 20 мм	синий	40	265 мм	126 мм	75 мм
4340022	диаметр до 20 мм	красный	40	265 мм	126 мм	75 мм
4340030	диаметр до 25 мм	белый	32	265 мм	126 мм	88 мм
4340031	диаметр до 25 мм	синий	32	265 мм	126 мм	88 мм
4340032	диаметр до 25 мм	красный	32	265 мм	126 мм	88 мм
4340040	диаметр до 30 мм	белый	21	265 мм	126 мм	88 мм
4340041	диаметр до 30 мм	синий	21	265 мм	126 мм	88 мм
4340042	диаметр до 30 мм	красный	21	265 мм	126 мм	88 мм
4340060	диаметр до 16 мм	белый	55	265 мм	126 мм	75 мм
4340061	диаметр до 16 мм	синий	55	265 мм	126 мм	75 мм
4340062	диаметр до 16 мм	красный	55	265 мм	126 мм	75 мм

Штативы для пробирок, ПТФЭ

ПТФЭ. Отличная химическая стойкость. Рабочая температура от -200 до 250 °С.



Кат.-№.	Наименование товара
115510	Штатив для пробирок, ПТФЭ f. 21 туб., диаметром до 13 мм, 180x60x60 мм
115515	Штатив для пробирок, ПТФЭ f. 10 туб., диаметром до 19 мм, 180x60x70 мм
115520	Штатив для пробирок, ПТФЭ f. 4 туб., до диам.30 мм, 180x60x80 мм

Заглушка, полиэтилен, для центрифужных пробирок

РЕ-Крышки для центрифужных пробирок, РР



Кат.-№.	Наименование товара
115360	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 42
115366	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 48
115368	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 46
115370	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 50
115372	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 52
115374	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 54
115376	Пробка полиэтиленовая для центрифужных пробирок арт.-№. 1153 56

Ручка-заглушка, РЕ-LD

РЕ-LD, нейтральный.



Седиментационные трубки, PS, прозрачные



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

bdf@nt-rt.ru || <https://brand.nt-rt.ru/>